

**ALUP**  
Kompressoren  
MÉÉR DAN PERSLUCHT ALLEEN!

# OLIEGEÏNJECTEERDE SCHROEFCOMPRESSOREN



Een kleine compressor die voldoet aan al uw persluchteisen? Dat is de ALUP Sonetto 3-9 schroefcompressor! De prestaties en flexibiliteit van de Sonetto 3-9 overtreffen zelfs de zwaarste verwachtingen. Uiteraard voldoet de Sonetto aan de strenge normen van ALUP op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. De Sonetto is daarnaast extra stil, zodat u hem dichtbij het gebruikspunt kunt installeren. Dus als u een instapmodel schroefcompressor voor uw bedrijf zoekt, dan is de Sonetto de komende jaren uw meest waardevolle partner.

### KRACHTIGE EN EFFICIËNTE PRESTATIES

- Het compressorelement van de volgende generatie genereert 15% meer lucht en verbruikt 12% minder energie.
- Het schroefelement maakt continu gebruik zonder afkoelperiodes mogelijk.
- De efficiënte IE3-motor verlaagt uw total cost of ownership.

### ROBUUST EN BETROUWBAAR


- Uitneembaar paneel voor onderhoudsgemak.
- Een geïntegreerde droger (optioneel) zorgt voor droge lucht van hoge kwaliteit.
- Een optionele olieverwarmer voorkomt condensatie, zelfs bij lage belasting.



### FLEXIBILITEIT EN GEBRUIKSGEMAK


- Leverbaar in vermogens van 2,2 tot 7,5 kW.
- Een nieuwe besturing met visuele indicaties van de machinestatus, alarmmeldingen en servicetimers.
- Naar keuze leverbaar als model voor vloermontage of op ketel gemonteerd.
- Een groot aantal opties om de Sonetto aan te passen aan uw behoeften.

## ÉÉN SONETTO, VELE MOGELIJKE COMBINATIES

	BETROUWBAARHEID	+ Olieverwarmer + Thermostaat voor hoge omgevingstemperaturen	GEMAK	+ Ketel van 500 liter + Tijdgestuurde aftap
	FLEXIBEL GEBRUIK	BESTAND TEGEN CONDENSATIE	BETROUWBAARHEID	ALLES INBEGREPEN
<b>STANDAARDVERSIE</b> - Ongeëvenaarde capaciteit - Geschikt voor continu gebruik - Zeer stil - Besturing - Alarmen - Servicetimers	+	- Voor continu en niet-continu bedrijf - Flexibele productiviteit - Gemoedsrust	+	- Voor continu en niet-continu bedrijf - Gemoedsrust - Robuustheid - Hoge productiviteit - Lange werkcycli - Betrouwbaarheid - Niet condenserend

# DE STILLE TOTAALOPLOSSING

## EEN STILLE WERKING IS BELANGRIJK



De regels voor het beperken van geluidsoverlast op de werkplek worden steeds strenger. En terecht, want lawaai heeft rechtstreeks invloed op de gezondheid en het comfort van uw werknemers. De Sonetto 3-9 is zeer stil, met een geluidsemissie van slechts 61 dB(A). Een vergelijkbare zuigercompressor maakt ongeveer 20 dB(A) meer lawaai. Dat is een belangrijk verschil, omdat bij elke toename van 3 dB(A) de geluidswaarneming verdubbelt.

## REVOLUTIONAIRE MONTAGE VOOR MAXIMALE CONSISTENTIE

De Sonetto 3-9 wordt geproduceerd op een speciale, volledig geautomatiseerde productielijn.


Dit verzekert u van maximale prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Hierdoor profiteert u van:



## DE VOORDELEN VAN INSTALLATIE BIJ HET GEBRUIKSPUNT

Dankzij de stille werking en het geïntegreerde ontwerp kan de Sonetto 3-9 dicht bij het gebruikspunt worden geïnstalleerd. Daardoor heeft u geen aparte compressorruimte nodig en kunt u besparen op vloerruimte, leidingen en installatiekosten. Met de Sonetto verlaagt u bovendien uw investeringen en bedrijfskosten, omdat u een lagere druk- en vermogensvariant kunt kiezen en drukvallen in uw leidingnet kunt voorkomen.



# KRACHTIGE TECHNOLOGIE

**GELUIDDEMPENDE OMKASTING:** Reduceert het geluid tot een comfortabel niveau van 61 dB(A).

**EFFICIËNTE IE3-MOTOR:** De Sonetto 3-9 wordt geleverd met een efficiënte IE3-motor, die continu bedrijf mogelijk maakt en energie bespaart.

**COMPRESSORELEMENT VAN DE VOLGENDE GENERATIE:** De Sonetto 3-9 is voorzien van een nieuw compressorelement dat 15% meer lucht levert en 12% efficiënter is dan zijn voorganger. Het schroefelement maakt continu gebruik zonder afkoelperiodes mogelijk.

**INFOLOGIC<sup>2</sup> BASIC-BESTURING:**

- Aflezen van druk en temperatuur.
- Starten/stoppen op afstand.
- Automatisch opnieuw starten na stroomonderbreking.
- Servicewaarschuwingen.
- Storingsbeheer.
- Snelle drukinstelling.

**KOELDROGER:** Als voor uw productie droge lucht van hoge kwaliteit met een laag dauwpunt nodig is, kan er een koeldroger aan uw Sonetto 3-9 worden toegevoegd.

**KETEL:** Kies tussen een model voor vloermontage of een model voor montage op een 200, 270 of 500 liter ketel.



## VOORKOMEN VAN CONDENSAAT

Bij lage belasting van schroefcompressoren kan condensatie ontstaan. De Sonetto 3-9 beschikt over een groot aantal functies om dit te voorkomen, waaronder een olie warmer, een thermostaat voor hoge omgevingstemperaturen en een ketel van 500 liter.

## OPTIES VOOR BEHOEFTE EN PRESTATIES

**OLIEVERWARMER**

- Houdt olie op een constante temperatuur tijdens ontlasten/stationair draaien
- Voorkomt condensatie bij niet-continu bedrijf

**KETEL VAN 500 LITER**

- Meer luchttopslag
- Zorgt ervoor dat de machine langer kan draaien en vermindert het risico op condensatie

**THERMOSTAAT VOOR HOGE OMGEVINGSTEMPERATUREN**

- Handhaaft hogere olietemperaturen tijdens bedrijf
- Vermindert het risico op condensatie

**LIJNFILTERS**

- Kunnen worden geïntegreerd voor perslucht van hoge kwaliteit

**AFTAP MET TIMER**

- Lekluchtvrije aftap voor condensaat uit de luchtketel

# BETERE PRESTATIES DAN ZUIGERCOMPRESSOREN

Hoewel bij kleinere toepassingen de keuze vaak automatisch op zuigercompressoren valt, biedt de Sonetto 3-9 aantrekkelijke voordelen voor groeiende bedrijven.

## DE SONETTO 3-9 BIJDT:



LANGERE  
BEDRIJFSUREN



EEN  
STILLERE  
WERKING



SCHONERE  
LUCHT



LAGERE TOTAL  
COST OF  
OWNERSHIP

	Zuigercompressoren	Schroefcompressoren
Luchtopbrengst	70-75% van de inlaatlucht	95% van de inlaatlucht <b>ⓘ Lager stroomverbruik voor dezelfde luchtlevering</b>
Geluidsniveau	Meer dan 80 dB(A)	Van 61 tot 68 dB(A) <b>ⓘ Even stil als een huishoudelijk apparaat</b>
Werking	Geschikt voor niet-continu bedrijf	Voor niet-continue en continu gebruik <b>ⓘ Klaar voor uw toekomstige persluchtbehoeften</b>
Perslucht kwaliteit	Hoog restolie-gehalte en vocht	Laag oliegehalte en droge lucht (met geïntegreerde droger) <b>ⓘ Bescherm uw gereedschap en bespaar op onderhoudskosten</b>
Trillingen	Hoog	Geen <b>ⓘ Profiteer van een hogere betrouwbaarheid en minder uitvaltijd</b>
Startstroom	7-10 maal de nominale waarde	3 -5 keer de nominale waarde <b>ⓘ Verminder uw installatiekosten</b>



# TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Max. werkdruk	Referentiewerkdruk	Capaciteit bij referentieomstandigheden*	motorvermogen	Geluidsniveau **	Gewicht				
						Op frame gemonteerd	Op luchtketel gemonteerd 200 liter.	Op luchtketel gemonteerd 200 liter. +droger	Op luchtketel gemonteerd 270 liter.	Op luchtketel gemonteerd 270 liter. +droger
	Bar	Bar	m³/min	kW	db(A)	kg				
Sonetto 3	8	7,5	0,37	2,2	61	110	165	190	180	205
	10	9,5	0,29							
Sonetto 4	8	7,5	0,47	3	61	115	170	195	185	210
	10	9,5	0,37							
Sonetto 5	8	7,5	0,60	4	62	120	175	200	190	215
	10	9,5	0,52							
Sonetto 7	8	7,5	0,89	5,5	66	130	185	210	200	225
	10	9,5	0,78							
Sonetto 9	8	7,5	1,06	7,5	68	140	195	225	210	240
	10	9,5	0,98							

\* Bedrijfsgegevens van de compressor gemeten volgens ISO1217, bijlage C, meest recente editie

\*\* Geluidsniveau gemeten volgens ISO2151:2004


## AFMETINGEN

Model	Lengte	Breedte*	Hoogte
Op frame gemonteerd	620	630	950
Op ketel gemonteerd 200 liter	1430	600	1.260
Op ketel gemonteerd 200 liter met droger			
Op ketel gemonteerd 270 liter	1540	600	1350
Op ketel gemonteerd 270 liter met droger			
Op ketel gemonteerd 500 liter	1940	605	1500
Op ketel gemonteerd 500 liter met droger			

\* Houd voor het model van 10 pk rekening met een extra breedte van +65mm.



## ALUP KOMPRESSOREN



Het team van ALUP Kompressoren, al sinds 1923 een begrip in de markt, telt zo'n 80 medewerkers die hun kennis en ervaring in compressortechniek graag voor u inzetten.

Wij zijn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, PED, VCA\* en BRL100 gecertificeerd, en bieden u 'Méér dan perslucht alleen!' via onze kernwaarden duurzaam, compleet, inventief, beschikbaar en betrouwbaar.

### ONZE KRACHT IS ONTZORGEN

Ontzorgen doen wij door continu actief mee te denken in oplossingen die bijdragen aan uw succes door ons echt te verdiepen in uw bedrijfsprocessen en/of persluchttoepassingen. In ons vindt u een partner die met u meedenkt en u op de hoogte houdt van regelgeving en ontwikkelingen die specifiek voor u van toepassing zijn.

### ÉÉN AANSPREEKPUNT

Als totaalleverancier van perslucht oplossingen, heeft u slechts 1 aanspreekpunt. Naast een breed assortiment van compressoren, conditioneringsapparatuur, besturingen en leidingwerk, kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht voor méér dan perslucht alleen:

- Analyse van uw persluchtinstallatie en advies voor een efficiënte en duurzame oplossing
- Advies over energiebesparing, warmteterugwinning en optimalisatie van uw persluchtinstallatie
- Advies over wijzigingen in regelgeving voor uw (bestaande) persluchtinstallatie
- Montage en inbedrijfstelling van uw persluchtapparatuur, conditionering en leidingnetten
- Ontzorging door gepland onderhoud aan uw persluchtinstallatie
- Turn-key projecten
- Monitoring
- Lekdetectie
- Verhuur
- 24/7 servicedienst

### WIJ STAAN VOOR UW CONTINUÏTEIT

Ons uitgebreide service team garandeert zeer korte responsetijden. De service engineers zijn all-round opgeleid en beschikken over een ruime busvoorraad. Eventuele storingen lossen we dan ook vaak met één bezoek voor u op. Op deze manier bent u perslucht technisch geheel ontzorgd en kunt u focus houden op uw kernactiviteiten!



**altijd duurzaam**



**altijd compleet**



**altijd inventief**



**altijd beschikbaar**



**altijd betrouwbaar**





Neem contact met ons op voor meer informatie en advies op maat:

### **ALUP Kompressoren B.V.**

Galliërsweg 27

5349 AT Oss

+31(0)412 - 664 100

info@alup.nl

www.alup.nl

Postbus 316

5340 AH Oss

#### **24/7 service**

Wij zijn 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. Ook 's avonds en in het weekend krijgt u direct vakkundige mensen aan de lijn. Zij kunnen u direct een oplossing bieden voor uw probleem.

#### **Regionaal**

Iedere ALUP servicemonteur werkt in principe regionaal waardoor deze snel op locatie aanwezig kan zijn. U ziet vaak hetzelfde gezicht en de service-monteur is bekend met uw persluchtinstallatie.

#### **Onderhoudsabonnement**

Bij probleemloos functioneren van uw persluchtinstallatie hoort goed onderhoud met originele onderdelen. Op basis van uw wensen en gebruik kunnen wij voor u een voorstel doen voor een onderhoudsabonnement.

**ALUP**  
Kompressoren  
MÉÉR DAN PERSLUCHT ALLEEN!